

Catalogue



A propos de ROTONIV

Rotoniv Technologies Ltd. est une société spécialisée dans la conception, le développement, la production et la promotion de produits en matières plastiques, obtenus aussi bien par la technologie du roto-moulage que celle de l'injection.

Depuis sa création en 2004, l'entreprise a fabriqué plusieurs milliers de produits dans les domaines de l'évacuation notamment des regards polyéthylène, des chambres de visite et des réservoirs de fosses septiques.

De plus, Rotoniv conçoit et produit pour des clients spécifiques des produits variés dans différents domaines allant de pièces spéciales pour l'agriculture jusqu'aux équipements de jardins d'enfants.

En plus de la France, Rotoniv exporte ses produits vers plusieurs pays européens, notamment en Belgique, en Autriche et en Slovénie tout en restant un acteur majeur sur son propre marché.

Rotoniv est situé à Or-Akiva, à mi-chemin entre le port d'Haïfa et Tel Aviv.



RESEAU FRANCE S.A.S.

17, Chemin des Travaux - Espace Costamagna
06 800 CAGNES SUR MER
FRANCE

Tél: 04 92 02 19 00

Fax: 04 92 02 19 39

e-mail: info@reseau-france.fr

web: www.reseau-france.fr



"NIVEAU" ZERO

Les entrées latérales sont proches du niveau du canal principal, ceci pour faciliter la mise en œuvre, le nivelage du sol, améliorer l'évacuation et diminuer les couts de pose. Pour une explication détaillée, veuillez vous reporter à la page N°3



DURABILITE ET HAUTE QUALITE

Des renforts uniques sur le marché au niveau de leurs bases assurent à l'ensemble du regard une stabilité et une résistance qui évitent des déformations dans le temps dues à des forces importantes. D'autres renforts circulaires spéciaux sur toute la hauteur du regard évitent et préviennent toute déformation des parois même en présence de forces extrêmes. Les échelons en acier inoxydables ou en fibres de verre sont conformes aux normes européennes EN13598-2 + 442 + EN13101:2002



ETANCHEITE TOTALE, PAS DE MAUVAISES ODEURS

Les regards Rotoniv sont étanches aux fuites pouvant provenir de l'intérieur mais aussi par la poussée de la nappe extérieure, ils ne laissent pas non plus passer les odeurs. Tous les regards sont testés avant de quitter l'usine y compris les connections en conformité à la norme NF13598-2. La tête du regard peut être équipée d'un couvercle muni d'un joint qui évite toute émanation d'odeur




SYSTEME SORTIES MALES INTEGRALES

Sur les nouveaux regards Rotoniv, les sorties males son raccordées soit directement par l'emboîtement de la tulipe du tube ou par le soudage d'un tube, ce qui permet, même lors d'un mouvement du tube, de limiter les chances d'obturation.




La dalle de répartition ou répartiteur de charge est nécessaire pour répartir les charges sur une surface importante de remblai. Il permet la pose et la tenue du tampon fonte



Bases - Regards


Sorties 110/160




Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5B 45/50 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	50cm	10cm
33 5B 45/70 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	70cm	25cm
33 5B 45/90 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	90cm	25cm
33 5B 45/100 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	100cm	25cm
33 5B 45/120 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	120cm	25cm
33 5B 45/140 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	140cm	25cm
33 5B 45/150 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	150cm	25cm

Bases - Regards

Sorties 125/160/200



Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3B 45/70 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	70cm	20cm
33 3B 45/100 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	100cm	30cm
33 3B 45/120 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	120cm	20cm
33 3B 45/150 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	150cm	30cm
33 3B 45/170 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	170cm	20cm
33 3B 45/190 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	190cm	30cm
33 3B 45/200 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	200cm	30cm
33 3B 45/220 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	220cm	20cm
33 3B 45/250 200	Base 3 entrées 110 mm - 200 mm	250cm	30cm

Réhausses



Code	Description	Hauteur	Coupe
33 E 45/20	Réhausse	20cm	10cm
33 E 45/50	Réhausse	50cm	30cm
33 ES 425	Joint Inter-élément EPDM DN 425	///	///

Couvercles


Code	Description	Hauteur	Coupe
33 PCB 45	Couvercle DN 425	///	///

Regards Drain Routier

IN/OUT/110/160/200 (male-femelle)




Code	Description	Hauteur	Coupe
1B 400/150 200	Base : Entrée Femelle / Sortie mâle 110/160/200	150cm	85cm

REGARDS DN 600
Bases - Regards


Sorties 110/160

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5B 60/40 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	40cm	10cm
33 5B 60/60 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	60cm	25cm
33 5B 60/80 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	80cm	25cm
33 5B 60/100 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	100cm	25cm
33 5B 60/120 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	120cm	25cm
33 5B 60/140 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	140cm	25cm
33 5B 60/160 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	160cm	25cm
33 5B 60/180 160	Base 5 entrées 110 mm - 160 mm	180cm	25cm



Bases - Regards

Sorties 200/250/315

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3B 60/75 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	75cm	15cm
33 3B 60/100 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	100cm	25cm
33 3B 60/115 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	115cm	25cm
33 3B 60/135 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	135cm	25cm
33 3B 60/155 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	155cm	25cm
33 3B 60/180 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	180cm	25cm
33 3B 60/195 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	195cm	25cm
33 3B 60/215 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	215cm	25cm
33 3B 60/235 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	235cm	25cm
33 3B 60/240 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	240cm	25cm
33 3B 60/255 315	Base 3 entrées 110 mm - 315 mm	255cm	25cm


Réhausse + Joints inter-éléments

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 E 60/20	Réhausse	20cm	10cm
33 E 60/40	Réhausse	40cm	30cm
33 E 60/80	Réhausse	80cm	30cm
33 E 60/100	Réhausse	100cm	30cm
33 ES 600	Joint Inter-élément EPDM DN 600	///	///



Couvercles


Code	Description	Hauteur	Coupe
33 PCB-V	Couvercle PE avec Poignées et joint (Dext57cm)	///	///
33 PCB-V1	Couvercle PE avec adaptateur 625 Posé	///	///
33 PCB-V1-CLIP	Couvercle PE avec adaptateur 625 Clipsable	///	///
33 ES 600	Joint Inter-élément EPDM DN 600	///	///



REGARDS DN 800
Regards Monoblocs Sans Echelons


Sorties 160/200

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5C 80/75 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	75cm	15cm
33 5C 80/90 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	90cm	25cm
33 5C 80/105 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	105cm	25cm
33 5C 80/120 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	120cm	25cm
33 5C 80/150 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	150cm	15cm
33 5C 80/165 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	165cm	25cm
33 5C 80/185 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm	185cm	25cm


Regards Monoblocs Avec Echelons


Sorties 160/200

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5CS 80/120 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	120cm	25cm
33 5CS 80/150 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	150cm	15cm
33 5CS 80/160 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	160cm	25cm
33 5CS 80/185 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	185cm	25cm
33 5CS 80/210 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	210cm	25cm
33 5CS 80/235 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	235cm	25cm
33 5CS 80/260 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	260cm	25cm
33 5CS 80/285 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	285cm	25cm
33 5CS 80/310 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	310cm	25cm
33 5CS 80/335 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	335cm	25cm
33 5CS 80/360 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	360cm	25cm
33 5CS 80/385 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	385cm	25cm
33 5CS 80/410 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	410cm	25cm
33 5CS 80/435 200	Monobloc 5 entrées 110 mm - 200 mm éch.	435cm	25cm



Regards Monoblocs Sans Echelons


Sorties 200/250/315



Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3C 80/85 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	85cm	15cm
33 3C 80/100 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	100cm	25cm
33 3C 80/115 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	115cm	25cm
33 3C 80/130 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	130cm	25cm
33 3C 80/160 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	160cm	15cm
33 5C 80/165 200	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	165cm	25cm
33 5C 80/185 200	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm	185cm	25cm

Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 200/250/315




Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 80/115 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	115cm	25cm
33 3CS 80/130 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	130cm	25cm
33 3CS 80/160 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	160cm	15cm
33 3CS 80/170 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	170cm	25cm
33 3CS 80/195 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	195cm	25cm
33 3CS 80/220 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	220cm	25cm
33 3CS 80/245 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	245cm	25cm
33 3CS 80/270 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	270cm	25cm
33 3CS 80/295 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	295cm	25cm
33 3CS 80/320 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	320cm	25cm
33 3CS 80/345 315	Monobloc 3 entrées 110 mm - 315 mm éch.	345cm	25cm

REGARDS DN 800
Regards Monoblocs Sans Echelons


Sorties 315/400

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3C 8010/125 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	125cm	25cm
33 3C 8010/140 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	140cm	25cm
33 3C 8010/175 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	175cm	15cm


Regards Monoblocs Avec Echelons


Sorties 315/400

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 8010\175 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	175cm	15cm
33 3CS 8010\190 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	190cm	25cm
33 3CS 8010\215 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	215cm	25cm
33 3CS 8010\240 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	240cm	25cm
33 3CS 8010\265 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	265cm	25cm
33 3CS 8010\290 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	290cm	25cm
33 3CS 8010\315 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	315cm	25cm
33 3CS 8010\340 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	340cm	25cm
33 3CS 8010\365 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	365cm	25cm


Regards Monoblocs Sans Echelons

Sorties 500


Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3C 80SP/126 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm *	126cm	25cm
33 3C 80SP/141 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm *	141cm	25cm
33 3C 80SP/176 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm *	176cm	25cm



* Entrée Ø 500 mm PE mâle possible sur demande - Modification effectuée dans nos ateliers

Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 500



Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 80SP/176 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	176cm	25cm
33 3CS 80SP/191 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	191cm	25cm
33 3CS 80SP/216 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	216cm	25cm
33 3CS 80SP/226 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	226cm	25cm
33 3CS 80SP/241 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	241cm	25cm
33 3CS 80SP/266 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	266cm	25cm
33 3CS 80SP/291 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	291cm	25cm
33 3CS 80SP/316 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	316cm	25cm
33 3CS 80SP/341 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	341cm	25cm
33 3CS 80SP/366 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	366cm	25cm
33 3CS 80SP/391 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	391cm	25cm
33 3CS 80SP/416 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	416cm	25cm

Couvercles


Code	Description	Hauteur	Coupe
33 PCB 60	Couvercle DN 60	///	///
33 PCB-V	Couvercle PE avec Poignées et joint (Dext57cm)	///	///
33 PCB-V1	Couvercle PE avec adaptateur 625 Posé	///	///
33 PCB-V1-CLIP	Couvercle PE avec adaptateur 625 Clipsable	///	///




REGARDS DN 1000

Regards Monoblocs Sans Echelons


Sorties 160/200/250

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5C 100/120 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm	120cm	25cm
33 5C 100/145 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm	145cm	25cm
33 5C 100/170 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm	170cm	25cm
33 5C 100/195 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm	195cm	25cm



Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 160/200/250




Code	Description	Hauteur	Coupe
33 5CS 100/140 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	140cm	25cm
33 5CS 100/160 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm ch.	160cm	25cm
33 5CS 100/190 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	190cm	25cm
33 5CS 100/210 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	210cm	25cm
33 5CS 100/240 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	240cm	25cm
33 5CS 100/260 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	260cm	25cm
33 5CS 100/290 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	290cm	25cm
33 5CS 100/310 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	310cm	25cm
33 5CS 100/340 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch .	340cm	25cm
33 5CS 100/360 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	360cm	25cm
33 5CS 100/390 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	390cm	25cm
33 5CS 100/410 250	Monobloc 5 Entrées 160 mm - 250 mm éch.	410cm	25cm



REGARDS DN 1000
Regards Monoblocs Sans Echelons


Sorties 315/400

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3 C 100/125 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	125cm	25cm
33 3C 100/150 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	150cm	25cm
33 3C 100/175 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm	175cm	25cm


Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 315/400


Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 100/145 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	145cm	25cm
33 3CS 100/165 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	165cm	25cm
33 3CS 100/195 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	195cm	25cm
33 3CS 100/215 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	215cm	25cm
33 3CS 100/245 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	245cm	25cm
33 3CS 100/265 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	265cm	25cm
33 3CS 100/295 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	295cm	25cm
33 3CS 100/315 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	315cm	25cm
33 3CS 100/345 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	345cm	25cm
33 3CS 100/365 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	365cm	25cm
33 3CS 100/395 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	395cm	25cm
33 3CS 100/415 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	415cm	25cm
33 3CS 100/465 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	465cm	25cm
33 3CS 100/495 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	495cm	25cm
33 3CS 100/545 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.	545cm	25cm




Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 500

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 100SP/167 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	167cm	25cm
33 3CS 100SP/187 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	187cm	15cm
33 3CS 100SP/217 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	217cm	25cm
33 3CS 100SP/237 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	237cm	15cm
33 3CS 100SP/267 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	267cm	25cm
33 3CS 100SP/287 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	287cm	15cm
33 3CS 100SP/317 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	317cm	25cm
33 3CS 100SP/337 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	337cm	15cm
33 3CS 100SP/367 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	367cm	25cm
33 3CS 100SP/387 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	387cm	15cm
33 3CS 100SP/417 500	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	417cm	25cm
33 3CS 100/415 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	415cm	25cm
33 3CS 100/465 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	465cm	25cm
33 3CS 100/495 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	495cm	25cm
33 3CS 100/545 400	Monobloc 3 entrées 200 mm - 400 mm éch.*	545cm	25cm



* Entrée Ø 500 mm PE mâle possible sur demande - Modification effectuée dans nos ateliers




REGARDS DN 1000
Regards Monoblocs Avec Echelons

Sorties 630

Code	Description	Hauteur	Coupe
33 3CS 100SX/189.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	189cm	25cm
33 3CS 100SX/209.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	209cm	15cm
33 3CS 100SX/239.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	239cm	25cm
33 3CS 100SX/259.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	259cm	15cm
33 3CS 100SX/289.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	289cm	25cm
33 3CS 100SX/309.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	309cm	15cm
33 3CS 100SX/339.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	339cm	25cm
33 3CS 100SX/359.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	359cm	15cm
33 3CS 100SX/389.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	389cm	25cm
33 3CS 100SX/409.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	409cm	15cm
33 3CS 100SX/439.630	Monobloc 3 entrées 50 mm - 500 mm éch.*	439cm	25cm
33 3CS 100/415 400	Monobloc 3 entrées 50 mm - 400 mm éch.*	415cm	25cm
33 3CS 100/465 400	Monobloc 3 entrées 50 mm - 400 mm éch.*	465cm	25cm
33 3CS 100/495 400	Monobloc 3 entrées 50 mm - 400 mm éch.*	495cm	25cm
33 3CS 100/545 400	Monobloc 3 entrées 50 mm - 400 mm éch.*	545cm	25cm

* Entrée Ø 630 mm PE mâle possible sur demande - Modification effectuée dans nos ateliers



COUVERCLES
Couvercles


Code	Description	Hauteur (cm)	Coupe (cm)
33 PCB 60	Couvercle DN 60	///	///
33 PCB-V	Couvercle PE avec Poignées et joint (Dext57cm)	///	///
33 PCB-V1	Couvercle PE avec adaptateur 625 Posé	///	///
33 PCB-V1-CLIP	Couvercle PE avec adaptateur 625 Clipsable	///	///

OUTILS ET JOINTS
Joint d'entrées pour tubes PVC, PP, PEHD


Code	Description
33 SI 110	Joint d'entrées EPDM pour tube D 110
33 SI 125	Joint d'entrées EPDM pour tube D 125
33 SI 160	Joint d'entrées EPDM pour tube D 160
33 SI 200	Joint d'entrées EPDM pour tube D 200
33 SI 250	Joint d'entrées EPDM pour tube D 250
33 SI 315	Joint d'entrées EPDM pour tube D 315
33 SI 400	Joint d'entrées EPDM pour tube D 400
33 SI 500	Joint d'entrées EPDM pour tube D 500

Joint d'entrées pour tubes d'assainissement en fonte


Code	Description
33 SIF 150	Joint d'entrées EPDM pour tube DN 150 Fonte
33 SIF 200	Joint d'entrées EPDM pour tube DN 200 Fonte
33 SIF 250	Joint d'entrées EPDM pour tube DN 250 Fonte
33 SIF 300	Joint d'entrées EPDM pour tube DN 300 Fonte



Joint d'entrées en présence de nappe phréatique

Code	Description
33 SIW 200	Joint d'entrées EPDM pour tube D 110
33 SIW 250	Joint d'entrées EPDM pour tube D 125
33 SIW 315	Joint d'entrées EPDM pour tube D 160

OUTILS ET JOINTS

Scies cloches pour tubes plastiques

Code	Description
33 ID 110	Scie Cloche pour tube d 110
33 ID 125	Scie Cloche pour tube d 125
33 ID 160	Scie Cloche pour tube d 160
33 ID 200	Scie Cloche pour tube d 200
33 ID 250	Scie Cloche pour tube d 250
33 ID 315	Scie Cloche pour tube d 315
33 ID 400	Scie Cloche pour tube d 400
33 ID 500	Scie Cloche pour tube d 500 - Porte outil int'egr'e



Scies cloches pour tubes fonte

Code	Description
33 IDF 150	Scie Cloche pour tube Fonte d 150
33 IDF 200	Scie Cloche pour tube Fonte d 200
33 IDF 250	Scie Cloche pour tube Fonte d 250
33 IDF 300	Scie Cloche pour tube Fonte d 300



Porte outil scie cloche

Code	Description
33MPOUL	Porte outil

Adaptation Fonte Et Grés

Code	Description
33FS200 + 33BC08200	Joint pour Fonte DN200/D200 avec bague de compensation
33FS250 + 33BC08250	Joint pour Fonte DN250/D250 avec bague de compensation
33FS300 + 33BC08315	Joint pour Fonte DN300/D315 avec bague de compensation

Adaptation fonte et grés

Code	Description
33 ADAPT200/CL240	Raccord D200 mâle/ femelle DN 200 Grés Cl 240
33 ADAPT200/CL160	Raccord D200 mâle/ femelle DN 200 Grés Cl 160

Dalles De Répartition

Code	Description
33 DALREPAR	Dalle de répartition D Ext 1200 h 180 - 280 kg - Par multiple de 5 pièces





RESEAU FRANCE S.A.S.

17, Chemin des Travaux - Espace Costamagna
06 800 CAGNES SUR MER
FRANCE

Tél: 04 92 02 19 00

Fax: 04 92 02 19 39

e-mail: info@reseau-france.fr

web: www.reseau-france.fr